

港澳名醫盧致鵬博士教授對於《脾胃病科學·專病專方專論專治專劑》臨床應用
與研究論述之經驗思想傳承頗析系列 --- (續 2022012401) ----

---《脾胃病科學·專病專方專論專治專劑臨床應用與研究論述系列》----

-----《港澳名醫盧致鵬博士教授脾胃病科學臨床研究論文》發表系列-----

盧致鵬¹;譚子龍²;馬平亮²;盧姣嫻²;張家禎³;盧慈香³;肖水香³;鄭金敏⁴;
陳振威⁴;呂玉娥⁵;盧家嬉⁶;陳瑞雲⁷;盧菀俞⁸;張學文⁹;唐祖宣⁹;許美華¹⁰;
張顥獻¹¹;黃玉珍¹²

(1. 廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授, 博士生導師, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015); 2. 廣州中醫藥大學 2016 年級碩士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015); 3. 廣州中醫藥大學 2016 年級博士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015) 【第一作者】盧致鵬, 男, 醫學博士, 主任醫師(生), 教授, 博士生導師, 長期從事臨床研究及教學等工作, 身兼各相關團體院校教授具數國執業醫師, 為資深高級優良首席醫學教授, 現任: 澳港台中醫師聯合促進會會長、港台中醫師公會聯合會會長、澳門新華中醫內科協會會長、澳門天文堂中西醫醫療中心院長、廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授博士生導師.. 等職。著作有如下多套叢書:《中藥植物學》第 1 冊--至--第 3 冊 主編主筆;《慢性胃炎中醫證型研究》主編主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》上冊, 副主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》下冊, 副主編主筆;《慢性胃炎中醫證型 研究及其縱橫觀》全冊, 主編主筆 ;《慢性胃炎中醫辨證要素研究》全冊, 主編主筆;《慢性肝炎中醫辨證要素研究與剖析》全冊, 主編主筆;《中藥植物學之運用與論述概要》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病與脾胃系統關係分析研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病中醫治療學的關係研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《中醫、中西醫結合對腫瘤治療現況展望概述》全冊, 主編主筆;《慢性胃炎的中西醫研究》全冊, 主編主筆等...多套叢書。 聯繫電話(大陸)15920792566 / (澳門)853-66773268 電郵:doctor_macau@163.com 通訊地址:澳門慕拉士大馬路 1-C1-D 號錦興大廈地下 E 座); 譚子龍, 馬平亮, 盧姣嫻, 張家禎, 盧慈香, 肖水香, 皆為廣州中醫藥大學 2016 年級碩士、博士研究生, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015)); 4 鄭金敏、陳振威為皆為執業中醫師/師; 5 呂玉娥為針灸科教授醫師; 6 盧家嬉為醫院護理師; 7 陳瑞雲為中藥師; 8 盧菀俞為醫院管理師; 9 張學文、唐祖宣皆為國醫大師等職稱; 10 為職業中醫美容; 11 為醫院管理統籌師; 12 醫療中心中醫師) (以上 1-4, 6-8, 10-12 項等人皆為:《港澳名醫盧致鵬博士教授工作室》學術繼承人)

【摘要】: 從盧致鵬教授治療疾病過程中與臨床經驗體會用法思緒規納當中, 採取其辨證思維體系、用法論證、理論歸原、治方大法、臨床用方、用法用方、

問源求根、臨證用方等獨特治療原則, 得出相關《脾胃病科學·專病專方專論專治專劑之臨床應用與論述》等內容, 以供同道及社會各界人士等參酌之途。

從文章中得知: 盧致鵬教授, 全面提出《脾胃病科學·專病專方專論專治專劑》等治療臨床及體系理論研究, 對於《脾胃病科學·專病專方專論專治專劑》的藥物治療思維, 及全面論說中藥的禁忌、主治、臨床加減療效觀察、現狀優點與辨證論治…等方面敘述和經過, 具宏觀微觀理論等配合之說、詳細論治辨證論治及減低預防西藥濫用毒副作用之情況、充份表現婦科學有關專科專病等治療方式, 以改善臟腑積滯沈痾阻滯等副作用、消除局部生理副作用、全面論述相關証型的全方位論治, 審慎比較相關証型的運用方劑、論及中西醫方面對婦科學的全面診斷及運用循証醫學及相關中西醫結合等理論的大融合, 以便對中醫西醫中西醫結合等範圍有更深入的探討, 其中並論及中西醫理論及治療的互相配合及作用, 使得中西醫結合的發展有了進一步的推展及認識, 以達中西醫相互參酌的地步。——(待續 2022012401)——

目的: 從盧致鵬博士教授臨床脾胃病科治療病例診斷中, 採取歷代醫者的臨床大方及基本應用思維, 配合自己的臨床診治觀點, 而採取的臨床應用脾胃病科常用方劑等配合, 使得脾胃病科治療進入專科專病的研究方向產生了專業的論述及深入之研究, 得到了進一步的應用及論據。

关键词 盧致鵬 脾胃病科學 中西醫結合 辨證論治 專科專病

----- (呈上待續 2022012401 中) -----

5. 若見病人腹大脹急, 青筋暴露, 或水腫或腫脹不消或腫核內癰諸症, 或時感心煩乾燥, 或手足煩熱, 五心煩熱, 皮虛粗燥, 時感皮膚燒灼感, 或頭脹難耐, 精神難以集中, 或心燥欲淫, 精神燥擾等狀; 或精神痿痿糜, 或血不濡養精諸狀、骨蒸勞熱、一派虛熱內擾諸狀者; 或心神不定或心驚悸等一派陰虛血虛諸症; 以上諸症而見之於: 或肝腎陰虛証, 或脾腎陰虛証, 或腸胃陰虛証, 或肝脾血虛或陰虛証, 或脾陰虛(或含血虛)亢盛証的腹露青筋等型的大便失禁(含便秘便血或便秘等狀)或水腫(或腹水)或腫核不消等症者; 或見血虛陰虛型的腹露青筋型水腫腫逆不消諸症; 或見陰精不足型或肝腎血虛陰虛型的腹露青筋水腫不消諸症(臨床上常含有腹露青筋的腎消綜合征、腎腫綜合征、腎癰綜合征、腎虛腫脹、腎結痛逆等狀者); 或見陰虛陽亢型的腹露青筋腫滿痛痞諸狀者; 或見骨蒸潮熱型的心煩失眠, 手足熱灼身癢, 肢腫溢滿脾約, 虛熱水腫或腫癰等狀者; 或見陰虛血虛型的腹露青筋腸癰, 腸痿, 腸疝, 腸癰, 腸僻, 腸痺等綜合征; 上述諸症在臨床上常可見於: 或肝腎陰虛証, 或脾腎陰虛証, 或腸胃陰虛証, 或肝脾血虛或陰虛証, 或脾陰虛(或含血虛)亢盛証, 或腸胃陰虛津傷証; 此時觀其舌(可呈出現): 或紅, 或紅而呈紫, 或絳紅, 或深紅, 或尖紅, 或暗黃, 或瘀黃, 或淡紅, 或微紅, 或瘀紅, 或痿紅, 或紅赤深營, 或兼瘀黃分布等舌狀, 查舌苔質(可呈出現): 或薄裂, 或薄(含燥、裂、粗、澀、枯、燥等狀之態), 或乾裂, 或乾, 或厚, 或裂, 或厚裂等狀態分布, 舌形(可呈出現): 或瘦, 或胖, 或老(或焦枯或瘦羸等狀), 或布澤曲迂, 或瘀腫旁現, 或有點刺(少數可呈或裂紋、或粗燥津枯、或粗紋、或粗裂而糙等狀), 或有點斑瘀布, 或斑瘀遍現

等狀,觀其舌下絡脈(可呈出現):或瘀血曲張并現,或舌脈曲張,或舌脈瘀血(或微散瘀點等狀),或瘀散濁佈四旁,或僅瘀點,或瘀點脈絡雜然分布(亦有如星羅棋布般),或僅呈瘀斑散展分布等狀,查探其舌態(可呈出現):或斜,或弱,或強,或歪,或短而卷,或短縮,或短而粗澀等狀,或時有震顫,診其脈則(可呈出現)現:或弦數,或洪數,或細數,或弦洪而細數,或弦細而滑,或弦數而滑,或弦滑,或弦浮細,或弦滑而數,或數,或數滑而細,或滑數,或沉弦數,或滑大而數,或洪浮數,或沉數而弦大等狀者(按:以上脈象,臨床上皆可見於:或肝腎陰虛証,或腸胃陰虛津傷証,或脾陰虛(或含血虛)亢盛証,或脾腎陰虛証,或肝脾血虛証,或腸胃陰虛証,或脾肝陰虛傷津証),此時則宜採用:加味礪砂丸^[1]加減方(《聖惠·卷四十九》^[1])、或加味礪砂煎丸^[2]加減方(《聖惠·卷四十八》^[2])、或加味培土分消飲^[3]加減方(《慈航集·卷下》^[3])、或加味猪肚丸^{[4][5]}加減方(《聖濟總錄·卷一七九》^[4]) (《幼幼新書·卷二十》^[5]引《張氏家傳》)、或加味清骨散^[6]加減方(《準繩·類方·卷一》^[6])、或加味夢蘇散^[7]加減方(方出《聖惠·卷五十三》^[7],名見《普濟方·卷一八〇》)、或加味黃芩湯^[8]加減方(《幼幼新書·卷三十二》^[8]引《嬰孺方》)、或加味清氣湯^[9]加減方(《普濟方·卷三二二》^[9])、或加味夢卜子飲^[10]加減方(《直指·卷十七》^[10])、或加味黃龍散^[11]加減方(《雞峰·卷十九》^[11])等方劑參酌,可單方或多方合用,臨床加減,則可共奏,以得:去垢消脹,養榮滋陰,利滯生新,生津利水,消腫去塞,涼血潤胃,通便消尿,調便通塞,解毒去癰,消積退疸,通便止衄,調榮和肝,疏利邪熱,去蒸涼血,去邪調滯,清熱止血等功。

6. 若見病人脾腎陽虛型或脾脾兩虛型或腸胃氣虛型或脾胃虛弱型或肝胃虛滯型的腹露青筋脘腹虛痛或脇下虛滯痞滿塞痛等症;或腹露青筋型的肚中腹水腫大、肺喘水腫諸症、中焦郁滿而肚臍水腫突出不已等狀、或腹露青筋型脾虛水腫或胃腸水聲漉漉不已諸狀(含痞滿塞澀或水腫凌心諸症)(末期肝硬化病患常見,宜曉);或兼腹露青筋肚中喘滿而水腫諸症者(含中焦實滿或虛滿綜合征患者);或兼腹露青筋痞悶心煩腹中冷痛(含虛痞或痞塞伏梁等狀)、腹露青筋心下痞滯而心悸水腫諸狀者(含心陽不振心衰水腫,或腎陽不振而心衰水腫或溢腫等狀者);或時感神疲乏力或低聲輕微無氣狀(含心衰綜合征),腹露青筋型的胸口悶喘凌塞難忍,或時感胸口結氣而心氣不足或難以呼吸等狀者;腹露青筋型的腹中悶脹或腫脹不消等狀者(含肝癭肝癰綜合征);以上腹露青筋型的水腫溢腫等狀(含肝腎兩虛水腫綜合征者),臨床上常見於:或脾腎陽虛証(或氣虛証),或脾胃虛弱証(含虛寒証),或脾虛血虛証,或腸胃滑脫証,或脾約陽虛証,或脾虛腸燥証,或脾虛氣滯証,或脾胃兩虛(氣虛或血虛)証,或胃腸氣瘀(或血虛)証,或肝脾兩虛(氣虛和血虛)証,或脾胃氣虛証,或脾腎兩虛証;此時觀其舌(可呈出現):或淡白,或淡,或白,或皸白無澤,或淡紅,或微紅,或尖紅,或紅,或微黃,或瘀紫,或紫瘀,或暗灰腐(虛極諸狀)等舌狀,或他色(可隨症狀而呈異狀表現)者,查舌苔質(可呈出現):或膩,或薄,或薄膩,或暗瘀而少,或暗,或瘀,或少苔,或無苔等狀態分布,舌形(可呈出現):或胖,或瘦,或老(或焦枯),或嫩,或有點刺,(少數可呈裂紋)等狀,觀其舌下絡脈(可呈出現):或舌脈曲張,或舌脈瘀血,或瘀血曲張并現等狀,查探其舌態(可呈出現):或斜,或歪,或強,或硬(含僵直),或短縮,或有震顫(含氣質抖顫或斜形抖顫等多種形態分布),或痿(弱)等狀,診其脈則(可呈出現)現:或沉緩,或沉細,或沉,或沉濡,或濡弱,或滑細數,或細而無力,或浮而細數,或弦細數,或沉細緩等

脈者(按:以上脈象,臨床上皆可見於:或脾腎兩虛証,或脾虛氣滯証,或脾虛腸燥証,或脾胃兩虛(氣虛或血虛)証,或肝脾兩虛(氣虛和血虛)証,或脾胃氣虛証,或脾腎陽虛証,或脾胃虛弱(寒)証),故此時則宜考慮採用:加味礪砂煎丸[1]加減方(《聖惠·卷四十九》[1])、或加味蜀椒丸[2]加減方(《聖濟總錄·卷六十七》[2])、或加味鼠肉煎[3]加減方(《聖惠·卷八十八》[3])、或加味鼠肉汁粥[4]加減方(《衛生總微·卷十四》[4])、或加味愈痛丸[5]加減方(《魏氏家藏方·卷六》[5])、或加味新制陰陽攻積丸[6]加減方(《醫宗必讀·卷七》[6])、或加味醋鼈丸[7]加減方(《醫學入門·卷七》[7])、或加味醋煮三稜丸[8]加減方(《衛生寶鑑·卷十四》[8])、或加味橘核丸[9]加減方(《醫學心悟·卷三》[9])、或加味獾猪肝丸[10]加減方(《雜病源流犀燭·卷十四》[10])、或加味歸表湯[11]加減方(《醫方類聚·卷一二九》[11]引《經驗良方》)、或加味歸參丸[12]加減方(《全國中藥成藥處方集·青島方》[12])、或加味四金丸[13]加減方(《普濟方·卷二四四》[13]引《如宜方》)、或加味四六神遺散[14]加減方(《袖珍小兒·卷九》[14])、或加味四苓五皮湯[15]加減方(《東方寶鑑·雜病篇·卷六》[15]引《辨疑》)、或加味平胃散[16]加減方(《普濟方·卷一九一》[16])、或加味正腕散[17]加減方(《濟陰綱目·卷七》[17])、或加味玉井散[18]加減方(《儒門事親·卷十二》[18])、或加味甘豆湯[19]加減方(《洪氏集驗方·卷四》[19]),等方劑參酌,可單方或多方合用,臨床加減,則可共奏,以得:去濕止壅,健胃趨脹,去滿消瘀,去便行瘀,止血通便,調便清腸,消滿去痞,利水消腫,宣邪利竅,通腸散塞,益脾健中,扶陽補元,利氣消癰等效。

7. 若見病人肝胆濕熱型的脇肋脹痛不舒或臍部異常惡臭,或有脂膿流出,或臍周突生腫痘惡瘡,或見臍周肌膚濕熱紅腫等狀;或其脹痛胸悶或惡心欲嘔;或僅胸悶而身煩難臥,或氣衝上逆而痞悶諸症者;或時感右脇下凌痛硬緊不舒等狀;或見中下二焦氣滯而腹脹或痛澀諸感者;或右脇下硬緊而水腫或瘀腫黃疸不消諸症者;或腹部腫脹或氣鼓不消、腹瘦等狀出現;或時感胃中熱疼或熱脹不舒等狀者;或兼胃腹腸氣交作而滯痛不已者;或時感熱祕不出而腸結腸祕或腸血諸狀者;或另呈腸痺或腸癰等狀出現者;或時怠面紅口澀或乾澀不止而欲水數升仍不止渴者;或口臭口乾口內異味或苦味交雜而成口痺口癰或口瘍諸狀者;以上諸症而見之於:或肝胆濕熱証,或陽明郁蒸証,或三陽合併証,或肌膚濕熱証,或三焦火盛証,或陽明熱狂証,或濕蘊脾胃証,或熱熾血分証,或氣血兩燔証,或熱毒瘀肝証,或腸胃濕熱症,或肝熱腸結証,或肝胃郁熱証,或肝腸滯熱瘀毒証,或肝胃熱毒証,或腸道濕熱型;此時觀其舌(可呈出現):或紫紅,或紅赤深營,或深絳紅赤,或紅,或紅而呈紫,或絳紅,或深紅,或尖紅,或淡紅,或微紅,或瘀紅,或痿紅等舌狀,查舌苔質(可呈出現):或乾裂,或乾,或薄裂,或薄(含燥、裂、粗、澀、枯、燥、糙、灼等狀之態),或裂,或厚,或厚裂等狀態分布,舌形(可呈出現):或胖,或瘦,或老(或焦枯或瘦羸等狀),或瘀腫旁現,或布澤曲迂,或有點刺(少數可呈或裂紋、或粗紋、或粗裂而糙等狀),或有點斑瘀布,或斑瘀遍現等狀,觀其舌下絡脈(可呈出現):或舌脈曲張,或舌脈瘀血(或微散瘀點等狀),或瘀點脈絡雜然分布(亦有如星羅棋布般),或瘀散濁佈四旁,或瘀血曲張并現,或僅瘀點,或僅呈瘀斑散展分布等狀,查探其舌態(可呈出現):或短而卷,或歪,或斜,或強,或弱,或短縮,或短而粗澀等狀,或時有震顫,診其脈則(可呈出現)現:或弦滑,或洪數,或弦數,或滑數,或沉弦數,或

滑大而數,或弦洪,或弦,或弦細,或弦浮大,或弦滑而數,或數,或洪浮數,或弦數而滑,或沉數而弦大等狀者(按:以上脈象,臨床上皆可見於:或肝胆濕熱証,或陽明郁蒸証,或肌膚濕熱証,熱熾營分証,或氣血兩燔証,或邪陷心包証,或熱毒癩肝証,或脾胃實熱三焦証,或濕熱腸熱証,或肝腸癩熱邪毒証,或陽明熱盛火毒証,或肝胆火旺內遏証,肝胃郁熱毒亢証,或腸道濕熱內蘊証,或三焦熱盛灼津火郁(含津虧等狀)証,或三陽合病實毒內亢証,或脾胃濕熱邪毒証,或肝胃火旺內郁証等患者),此時則宜採用:加味塌氣丸^[1]加減方(《衛生寶鑑·卷十九》^[1])、或加味藕實湯^[2]加減方(《聖惠·卷九十六》^[2])、或加味蜜花散^[3]加減方(《瘡瘍經驗全書·卷九》^[3])、或加味瞿麥湯^[4]加減方(《聖濟總錄·卷八十》^[4])、或加味膨脹丸^[5]加減方(《丁甘仁家傳珍方選》^[5])、或加味膨脹神效散^[6]加減方(《揣摩有得集》^[6])、或加味藕溼^[7]加減方(《老老恒言·卷五》^[7])、或加味濡咽煎^[8]加減方(《雞峰·卷十九》^[8])、或加味雷逐丹^[9]加減方(《辨証錄·卷五》^[9])、加味增損三黃石膏湯^[10]加減方(《溫病條辨·卷四》^[10])、或加味紫雪丹^[11]加減方(《和劑局方》^[11])、或加味加減五苓散^[12]加減方(《朱氏集驗方·卷四》^[12])、或加味黃芩湯^[13]加減方(《衛生總微·卷七》^[13])、或加味紫雪^[14]加減方(《外台·卷十八》^[14]引《蘇恭方》)、或加味葳蕤散^[15]加減方(《聖惠·卷四》^[15])、或加味犀角清絡飲^[16]加減方(《重訂通俗傷寒論》^[16])、或加味犀連承氣湯^[17]加減方(《重訂通俗傷寒論》^[17])、或加味寒解湯^[18]加減方(《衷中參西錄·上冊》^[18])、或加味紫葛丸^[19]加減方(《千金·卷十二》^[19])、或加味三仁湯^[20]加減方(《溫病條辨》^[20])、或加味犀角地黃湯^[21]加減方(《准繩·瘍醫·卷二》^[21]引《濟生》)、或加味犀角大黃湯^[22]加減方(《外科啟玄·卷十二》^[22]),等方劑參酌,可單方或多方合用,臨床加減,則可共奏,以得:去癩調滯,消積退疽,消脹去癥,調帶止臭,消癰解毒,調榮和肝,瀉熱止痞等功(須配合辨証論治)。

8. 若病患如見“水腫病見脾胃氣虛証或脾虛氣滯証時,見四肢浮腫,或腫脹光澤狀,或按之甚陷,或按之甚久方能復原,或腳盤部腫甚,按不凹陷不回者,或兼神疲體倦困,體態龍鍾或老邁不朽等症者,或時呈四肢羸乏,肢體難支狀者,或肢體行動舉動困難者,或納差呆滯,或噯氣吞酸,或噎膈反作,或脘腹痞滿,或易氣喘難耐,時起風寒,或胸悶難耐,稍作即喘,或時表坐立難安之狀,或呈手腳四肢虛痛麻澀等感,或小便短小,或尿淋難出,或尿濁尿澀或淋痛諸症者,望其舌質尖紅,或紅,或微黃,或淺白,或白,苔薄,或薄膩,或淺薄,或厚,或厚膩等狀,診其脈或緩細,或浮緩,或細弱,或微細,或微細,或濡緩,或沉弱,或細澀,或浮濡細微,或濡細緩弱,或細沉濡弱等狀者(以上脈象舌象皆可見之於脾胃虛弱証,或脾虛氣滯証,或脾陰不足及脾腎兩虛諸証者,宜詳辨病因及病理機制,方為上道)”,則可參酌採用:加味分心氣飲^[238]加減方(《局方卷三》^[238](寶慶新增方))、或加味壬水金丹^[239]加減方(《惠直堂方·卷一》^[239])、或加味參苓白朮散^[240]加減方(《和劑局方》^[240])、或加味牛乳飲^[241]加減方(《仙拈集·卷一》^[241])、或加味腎氣丸^[242]加減方(《濟生方》^[242])、加味實脾飲^[243]加減方(《濟生方》^[243])、或加味牛涎丸^[244]加減方(《本草綱目卷五十》^[244]引《醫學集成》)、或加味右歸飲^[245]加減方(《景岳全書》^[245])、或加味升陽湯^[246]加減方(《蘭室祕藏·卷下》^[246])、或加味澤瀉湯^[247]加減方(《金匱要略》^[247])、或加味反胃降逆丹^[248]加減方(《北京市中藥成方選集》^[248])、或加味烏頭散^[249]加減方(《蘇沈良方·卷十》^[249])、或加味烏藥半夏湯^[250]加減方(《不

知醫必要·卷三》^[250]), 諸方合劑, 可單方或多方合用, 或參酌分用, 則可共奏齊收: 利氣通塞, 利肝行水, 消腫止痞, 行滯舒郁, 通宣散逆, 養元安中, 止膈去噎, 去澀利竅等效;

8.1 如兼見脾胃虛弱型或陽虛脾虛型嘔逆痞滿或噎膈反作等症加重者, 則可另合上: 加味烏雌雞切面羹^[251]加減方(《聖惠·卷九十六》^[251])、或加味春雪膏^[252]加減方(《醫統·卷二十七》^[252])、或加味參朮調中湯^[253]加減方(《衛生寶鑑》^[253])、或加味枳殼丸^{[254][255][256][257]}加減方(《聖惠·卷五十》^{[254][255]}) (《普濟方·卷一八一》^[256]) (《梅氏驗方新編·卷二》^[257])、或加味參附湯^[258]加減方(《婦人良方》^[258])、或加味枳殼散^{[259][260]}加減方(《普濟方·卷二〇五》^[259]) (《仙拈集·卷一》^[260])、或加味實脾飲^[261]加減方(《濟生方》^[261])、或加味濟艱湯^[262]加減方(《醫學集成·卷二》^[262])、或加味金匱腎氣丸^[263]加減方(《金匱要略》^[263])、或加味濟艱催輓湯^[264]加減方(《辨証論·卷五》^[264])、或加味前胡湯^[265]加減方(《聖濟總錄·卷六十二》^[265])、或加味腎氣丸^[266]加減方(《濟生方》^[266])、加味枳實理中丸^[267]加減方(《和劑局方》^[267])、或加味前胡散^[268]加減方(《聖惠·卷五十》^[268]), 諸方合奏, 齊方共酌, 可單方或多方合用, 或分治取用, 審思隨証加減, 則可共奏以達: 消脹去膈, 消食化積, 止逆和胃, 補腎扶陽, 去痞除滿, 舒脾安中, 去痰行滯, 止呃消塞, 通脾悅色, 養元助化, 降逆止癰, 止嘔消痿等效(按: 宜配合臨床見症, 加以臨床活用); ----- (待續 2022012401 中) -----



港澳名醫盧致鵬博士教授

医学博士卢致鹏教授简介:

从事临床工作近 40 年、擅长中西医结合治疗, 对内科(肝、肾、脾、胃)妇科、肿瘤科等病症, 在内科慢性疾病及妇产科病症的治疗与调理有独到的经验;

学经历:

- * 澳门科技大学中医药学院中医学(中医临床专业)医学博士毕业
- * 广州中医药大学、香港中医药学院、美国国际医药大学等地教授、硕士生导师、博士生导师(临床专业博导、中药植物学博导、中医内科学博导、中药学硕导/博导、方剂学博导、诊断学博导、内科学博导、针灸学博导、肿瘤学博导、妇科学博导、中医基础理论博导...等职)

现职:

- * 中华医药杂志社社长

- * 中华医药研究院主任研究员
- * 中华医药出版社社长
- * 天文堂中西医医疗中心院长
- * 天文堂综合医疗中心院长
- * 天文堂中西医结合(中山)门诊部院长
- * 专业名著名医职称评鉴中心主任
- * 澳门高层次人才评鉴中心主任
- * 澳门专业专科医师职称评鉴中心主任
- * 澳门专业核心期刊文物评鉴中心主任
- * 澳门高等教育学历学位职称评鉴中心主任
- * 澳港台中医师联合促进会(简称:医师联合会)总会会长
- * 澳门新华中医内科协会会长 (暨)
- * 港台中医师公会联合会会长
- * 肿瘤治疗专业委员会会长
- * 肝炎治疗专业委员会会长
- * 肝胆科治疗专业委员会会长
- * 肾科治疗专业委员会会长
- * 脾胃病专业委员会会长
- * 治未病专业委员会会长
- * 妇科治疗专业委员会会长
- * 大肠癌治疗专业委员会会长
- * 针灸治疗专业委员会会长
- * 儿科治疗专业委员会会长
- * 内科治疗专业委员会会长
- * 脑病治疗专业委员会会长
- * 台湾省中药植物生产促进会会长
- * 澳门政府注册中医生
- * 中华人民共和国医师资格证书
- * 中华人民共和国医师执业证书
- * 澳门专业专科医师证书
- * 澳门高层次人才证书
- * 中华医药社长
- * 世界中医药学会联合会山庄温泉疗养研究专业委员会副会长
- * 世界中医药学会联合会癌症姑息治疗研究专业委员会副会长
- * 世界中医药学会联合会中医膏方专业委员会副会长
- * 世界中医药学会联合会慢病管理专业委员会副会长
- * 世界中医药学会联合会绿色疗法专业委员会副会长
- * 中国中医药研究促进会脑病学分会 副会长
- * 北京中西医慢性病防治促进会全国中西医肿瘤防治专家委员会副主任委员
- * 中国医疗保健国际交流促进会医疗环保分会 副主委
- * 中国民族医药学会精准医学分会 副会长

- * 中国中医药研究促进会仲景分会会 副主委
- * 中国民族医药协会传统医学特色评鉴专业委员会 副会长
- * 中国抗衰老促进会第二届专家委员会…等多职

执照:

- * 澳门特别行政区政府注册中医生 (W-0025 号)
- * 中华人民共和国医师资格证书 (证书编码:第 201144141131520200000000MAC 号证书)
- * 中华人民共和国医师执业证书 (证书编码:第 141440400001639 号证书)
- * Registration Certificate: Name of Business /Registration(HK):LU CHIH-PENG CHINESE MEDICINE DOCTOR , Certificate
- * 澳门高层次人才证书
- * 澳门专业专科医师证书
- * 硕士生导师/博士生导师证书

论文:

- * 《慢性胃炎 1097 例辨证要素研究与频数变量聚类分析》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2009 年, 4 月刊出版
- * 《慢性胃炎 124 例基本证候变量聚类分析》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2007 年, 12 月刊出版
- * 《半夏泻心汤加味治疗慢性胃炎 82 例观察》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2007 年, 4 月刊出版。
- * 其它发表论文详见<中华医药>专业期刊等发表国际文等内容中
- * **公开发表论文 1000 余篇**
- * 担任科教研等方面工作近四十年, 长期专研肿瘤、内科、脾胃科、肝肾科、妇产科等方面专精深入

著作: -----(多套书籍)-----

- * 《中药植物学》第一册, 主编主笔
- * 《中药植物学》第二册, 主编主笔
- * 《中药植物学》第三册, 主编主笔
- * 《老人痴呆·脾胃疾病研究》上册, 副主编主笔
- * 《老人痴呆·脾胃疾病研究》下册, 副主编主笔
- * 《慢性胃炎中医证型研究及其縱横观》全册, 主编主笔
- * 《慢性胃炎中医辨证要素研究》全册, 主编主笔
- * 《慢性胃炎中医辨证要素深入颇析参详论述》全册, 主编主笔。
- * 《中医、中西医结合对肿瘤治疗现况展望概述》全册, 主编主笔
- * 曾担任《中华医药》专栏医生主编主笔、《中华医药》专业期刊总编辑等职
- * 《卢致鵬教授治疗慢性胃炎之经验思路传承颇析》全文, 主编主笔
- * **《慢性胃炎的中/西医研究》(《专病专方专剂专治专药著作》系列研究丛书)…等多套丛书出版**

连锁医疗机构

****(旗下门诊部医疗机构): 医疗中心; 门诊部; 诊所等医疗机构

澳門天文堂中西醫醫療中心

天文堂中西醫醫療中心(旗下)天文堂中西醫結合(中山)門診部

天文堂中西醫醫療中心(旗下)(珠海)中西醫結合診所 等地負責人

* 盧致鵬教授近期出版的新書(最新出版的新書目錄如下):

- 1 中醫經典與臨床案例叢書-傷寒論與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬 出版社:山西科學技術出版社. 出版時間:2019年08月)
- 2 中醫經典與臨床案例叢書-溫病條辨與臨床案 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)
- 3 中醫經典與臨床案例叢書-金匱要略與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬 出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)
- 4 中醫經典與臨床案例叢書-金匱要略與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬 出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)
- 5 金匱要略與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬 出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)
- 6 溫病條辨與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)
- 7 傷寒論與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬 出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)
- 8 中醫經典與臨床案例叢書-傷寒論與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬 出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)
- 9 中醫經典與臨床案例叢書-傷寒論與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬 出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)
- 10 中醫經典與臨床案例叢書-溫病條辨與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬 出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)
- 11 中醫經典與臨床案例叢書-金匱要略與臨床案例 何清湖 喻 嵘 盧致鵬
(作者:何清湖. 喻 嵘. 盧致鵬 出版社:山西科學技術出版社 出版時間:2019年08月)

* 《慢性胃炎的中/西醫研究》(專病專方專劑專治專藥著作系列研究)2022年1月出版

* (有關盧致鵬教授的資料,可查閱《百度百科》中,即可知曉。)

